



应急救援大队2024年1季度

平安建设工作会议

2024年3月5日

目录

01

学习文件精神

02

工作进度汇报

03

消防安全宣传

消防安全



安全出口
EXIT



消防安全“四个能力”

- (1)检查消除火灾隐患的能力
- (2)扑救初期火灾的能力
- (3)组织疏散逃生的能力
- (4)宣传教育培训的能力

消防工作的三支队伍

- (1) 检查、巡查火灾隐患的队伍
- (2) 第一灭火战斗力量
- (3) 第二灭火战斗力量。

“一懂三会”的内容

- (1)懂本岗位的火灾危险性。
- (2)会报警、会灭火、会逃生。。

消防工作任务

1. 控制、消防发生火灾、爆炸的一切不安全条件和因素;
2. 限制、消除火灾、爆炸蔓延、扩大的条件和因素;
3. 保证有足够的消防人员和消防设备、以便一旦发生火灾,及时扑灭减少损失;
4. 保证有足够的安全出口和通道,以便人员逃生和物资疏散;
5. 彻底查清火灾、爆炸原因,做到“三不放过”(即原因不明不放过;事故责任以及员工未受到教育不放过;防范措施不落实不放过)。

使用干粉灭火器有哪些注意事项？

一旦发生火灾就近取灭火器一手提灭火器，另一手拔掉保险栓，上下摇动数下，站在火势上风3-4米处。紧握压把对准火源根部喷射并不断向前推进，直到火灭为止。

(1) 冲准火焰根部加压喷射，不可过高

(2) 距离火焰2至3米喷射

(3) 站在火焰的上风方向喷射。



预防火灾的基本措施

预防火灾，就是要消除产生燃烧的条件，阻止燃烧发生，从而达到防火的目的。

金昌 ☁ 烟头的隐患

3℃ - -6℃



丢弃的烟头自燃状态下外表温度可达550—600℃，温度超过了日常大部分可燃性生活用具的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

金昌 ☀ 员工安全

-1℃ - -13℃



生产区、库房仓储区内严禁设置员工宿舍，严禁使用可燃易燃材料夹芯彩钢板搭建临时用房。

金昌 ☁ 充电安全

3℃ - -13℃



电动车充电时间越长，充电器外壳温度就会越高，而部分人会整晚长时间充电，甚至超过10小时，非常容易引发火灾。

预防火灾的基本措施

预防火灾，就是要消除产生燃烧的条件，阻止燃烧发生，从而达到防火的目的。预防火灾的基本措施有：

(1)、控制可燃物

具体方法有：控制可燃物品的储存量；以难燃或不燃材料代替易燃或可燃材料；用防火涂料浸涂可燃材料，提高其耐火极限；保持可燃物处于良好的通风状态等，从而降低可燃气体、蒸汽和粉尘的浓度，使它们的浓度控制在爆炸下限以下。

(2)、隔绝助燃物

隔绝助燃物就是破坏燃烧的助燃条件，具体措施有：将易燃、易爆物的生产置于密闭的设备中进行；对容易自燃的物品进行隔绝空气存放；变压器充惰性气体进行防火保护；关闭防火门、窗，切断空气对流；用沙、土覆盖可燃油液等。

(3)、消除引火源

消除引火源，就是破坏燃烧的热能源，具体措施有：安装防雷、防爆装置；采取控温、遮阳等措施避免引火源；在建筑物之间构筑防火墙，在同一大厦不同楼层之间及同一楼层的不同区域安装防火卷帘等。

消防员应急小组职责标准

1. 努力学习消防业务知识。熟悉消防灭火设施、器材的使用性能，达到“三懂、三会、三能”。使用iFire消防宝APP，实现智能巡更，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患。
2. 配合消防中心保安员做好火警确认工作。
3. 巡查看火警隐患及消防设施在位情况，如发现丢失要及时报告专属领导，并通知管理处调查处理。
4. 遇有火情要立即按下手动报警器，或电话通知消防中心，讲清起火具体位置及燃烧物资，同时利用就近灭火器、消防栓扑救，控制初起火灾，待上级及扑救人员赶到。待上级领导到达现场，要服从领导，听从指挥，做好灭火、疏散、引导工作，维护好现场秩序，做好防范工作

员工应熟知的基本消防安全知识有哪些？

- (1) 员工应牢记本岗位职责及火灾危险性；
- (2) 发现火灾处置措施；
- (3) 周边消火栓、灭火器、手动报警器数量、位置；
- (4) 最近安全疏散通道位置。

发生下列情况时，你会用什么方法灭火？

- (1) 炒菜时锅中菜油着火？（盖上锅盖）；
- (2) 做实验时，酒精撒在桌子上燃烧起来？（用湿的抹布盖灭）；
- (3) 图书馆中图书着火？（用液态二氧化碳灭火）

金昌 ☁

企业消防

📍 -4℃ - -14℃



工厂企业应组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案设定两条及以上逃生路线，并且每半年要组织员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。

火场逃生的基本方法

第一：熟悉环境，临危不乱。每个人对自己工作、学习或居住所在的建筑物的结构及逃生路径平日就要做到了然于胸；而当身处陌生环境，如入住酒店、商场购物、进入娱乐场所时，为了自身安全，务必留心疏散通道、安全出口以及楼梯方位等，以便在关键时刻能尽快逃离火场。

第二：保持镇静，明辨方向，迅速撤离。突遇火灾时，首先要强令自己保持镇静，千万不要盲目地跟从人流和相互拥挤、乱冲乱撞。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下面跑，（但不是地下室）若通道已被烟火封阻，则应背向烟火方向离开，通过阳台、气窗等通往室外逃生。

第三：不入险地，不贪财物。在火场中，人的生命最重要，不要因害羞或顾及贵重物品，把宝贵的逃生时间浪费在穿衣服或寻找、搬运贵重物品上。已逃离火场的人，千万不要重返险地。

第四：简易防护，掩鼻匍匐前进。火场逃生时，烟雾大的情况，可采用毛巾、口罩蒙住口鼻，匍匐撤离，以防止烟雾中毒、预防窒息。另外，也可以采取向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好后，再冲出去。

第五：善用通道，莫入电梯。规范标准的建筑物，都会有两条以上的逃生楼梯、通道或安全出口。发生火灾时，要根据情况选择进入相对较为安全的楼梯通道。千万要记住，高层楼着火时，不要乘普通电梯。

第六：避难场所，固守待援。假如用手摸房门已感到烫手，此时一旦开门，火焰与浓烟势必迎面扑来。此时，首先应关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾、湿布等塞住门缝，或用水浸湿棉被，蒙上门窗，然后不停用水淋透房间，防止烟火渗入，固守房间，等待救援人员达到。

第七：传送信号，寻救援助。被烟火围困时，尽量呆在阳台、窗口等容易被人发现的地方。便于消防人员寻找、营救。

第八：火已及身，切勿惊跑。火场上如果发现身上着了火，惊跑和用手拍打，只会形成风势，加速氧气补充，促旺火势。正确的做法是赶紧设法脱掉衣服或就地打滚，压灭火苗。能及时跳进水中或让人向身上浇水就更有效。

第九：缓降逃生，滑绳自救。高层、多层建筑发生火灾后，可迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳，并用水打湿后，从窗台或阳台沿绳滑到下面的楼层或地面逃生。即使跳楼也要跳在消防队员准备好的救生气垫或4层以下才可考虑采取跳楼的方式，还要注意选择有水池、软雨蓬、草地等方面跳。如有可能，要尽量抱些棉被、沙发垫等松软物品或打开大雨伞跳下。跳楼虽然求生，但会对身体造成一定的伤害，所以要慎之又慎。