

应急救援大队2025年职工意见建议征集及反馈情况表

序号	提出人员或班组	时间	建议名称	建议内容及实施措施	反馈情况
1	一中队 侯金钟	2025. 1. 21	办理应急救援员证	为增强大队职工的职业荣誉感和认同感，让他们感受到自身职业的特殊性和重要性，激发工作的积极性和责任感，也便于在灭火救援、抢险救灾等紧急情况下能够快速证明身份，建议大队推进办理应急救援员证。	中队与战训沟通商量怎样打开通道（如何去打、什么时候打开），逐步推进；
2	二中队 李立庆	2025. 1. 21	安排消防危化专家进行业务理论讲座	定期安排消防危化专家进行业务理论讲座	中队与战训沟通，2月底拿出具体措施（如何开展、培训哪些内容、结合业务技能），同时解决三中队三厂区远程视频技术问题
3	三中队 王勤	2025. 1. 21	对中队现有人员进行内部整合	针对中队年轻人少，训练缺乏激情的现状，建议对中队人员进行内部交流整合。实施措施：将中队年轻人（30岁以下）人员进行内部交流整合到一起，促进训练积极性，增强大家比学赶超的训练热情；方便大家在一起研讨交流，快速掌握新技术，进一步提升中队综合实力；进一步增强团队凝聚力，促进团队协作，更好提升战斗力。希望能真正把中队建设成为“人员少，队伍精”的救援尖兵。	中队与战训沟通，2月底拿出具体措施，一二中队人员微调，结合二厂区消防站项目和大队实际情况，我们前期已经制定了新的三定方案已上报保卫部。
4	防火组 王彦平	2025. 1. 21	关于消除办公楼顶平台安全隐患的建议	给办公楼4楼楼顶加装标准护栏。	大队对四楼平台大门钥匙实行专人管控，对上平台人员提前做好危险告知，同时要求不能单人作业。

5	一中队 侯金钟	2025. 2. 9	配发对讲机	为增强大队内部日常及火场通讯，防止在火场中出现联络不及时等情况的发生。建议大队为每位职工配发一台对讲机，以便于在日常及火场中可以更好的进行沟通。	大队正在积极谋划2个通讯几台，通过省厅资金建立独立对讲机通讯系统，已上报保卫部询价结果，目前正在改写方案。
6	二中队 李立庆	2025. 2. 9	学习游泳技能	建议组织中队对游泳技能的学习	目前，金昌市游泳馆全部封闭，没有条件训练游泳技能
7	三中队 王勤	2025. 2. 21	建议给三中队配置标准杠铃、哑铃、壶铃等训练器械	中队缺标准训练器械（杠铃、哑铃、壶铃等），现有的训练器械都是自制仿造器械，重量不标准，都属陈年老物件，安全性方面也存在隐患；且每次大队考核还要由考核组专门往下搬器械，很不方便。平时也听到大家抱怨器械不标准，对训练成绩有影响。	大队将积极与工会沟通是否有闲置的训练器材来进行配置
8	防火组 王彦平	2025. 2. 21	关于对应急救援大队设置值班门岗的建议	对应急救援大队大门口设置值班门岗	前期大队已向保卫部领导汇报过了，门岗暂时解决不了
9	勤务保障 高春霞	2025. 2. 21	关于加强管理人员业务培训的建议	保卫部职能业务室牵头加强两级管理人员业务培训，如：NCC大型企业数字化工作平台中的财务报销模块、采购供应模块等	大队将上报保卫部进行解决
10	一中队 侯金钟	2025. 3. 13	多元化激励机制	除了物质奖励外，设立多种精神奖励，如“月度优秀队员”“最佳创新奖”等称号，在大队内部进行公开表彰，并给予获奖者优先晋升、培训机会。同时，对于提出合理化建议并被采纳的队员，给予相应的奖励和认可，激发员工的积极性和创造力。	各中队根据人员工作情况进行二次绩效奖励，合理化建议被采纳的，大队从二次绩效奖励。

11	二中队 李立庆	2025. 3. 13	维修虹安空气呼吸器电池	建议大队维修虹安空气呼吸器电池或者更换虹安空气呼吸器	战训建立呼吸器使用台账，根据电池寿命及时更换
12	三中队 王勤	2025. 3. 20	对三中队生活用水漏水问题进行修复	三中队生活用水漏水现象已持续很长时间，现在天气转暖，泄露量有所增加，对房屋地基安全性带来了很大隐患，且水资源的浪费也较严重，希望大队催促尽快修复。	大队向保卫部提交项修报告，于4月20日完成修复工作。
13	防火组 韩东润	2025. 3. 21	关于对仿真巷道内部加装监控的建议	对真烟真火仿真巷道内部加装监控	因真烟真火仿真巷道加装监控有困难，在巷道训练中加强安全管控措施，确保人员安全。
13	三中队 王勤	2025. 3. 21	更换训练器材	训练器材老化、面罩型号太老勒脸问题	将大队库房的举重杆配给三中队，已和工会沟通其他训练器材需要年底打报告，需要时间；面罩型号太老，需要三中队下来进一步加强面罩佩戴训练，自行解决勒脸，做到“人机合一”。
14	三中队 王勤	2025. 3. 21	人员老龄化	三中队人员结构不合理	大队正在综合考虑，后续将逐步解决
15	三中队 王勤	2025. 3. 21	更换热水器、饮水机	热水器故障，加热效果不好，只能够一人洗澡；饮水机加热效果不好	一后续在三中队加设加热器，注意使用过程中的安全管理；二暂时先到大队领用热水壶解决饮水问题，还是要加强使用过程中安全管理。
16	三中队 王勤	2025. 3. 21	配发对讲机	对讲机不足，出现紧急情况信息传达不及时	目前正在改写通讯系统方案，准备上报保卫部，后续将逐步解决
17	三中队 王勤	2025. 3. 21	人员思想状况	个别人员不听带班长指挥	要加强人员劳动纪律教育，严格执行保卫部、大队绩效管理制度，对不服从管理人员按要求进行绩效考核。